

C:RS28

7	المعامل:	الفيزياء والكيمياء	المادة:
3	مدة الإجاز:	شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية	الشعب(ة) أو المسلك:

يسمح باستعمال الحاسبة غير القابلة للبرمجة

الكيمياء (7 نقط):

دراسة محلول ماء جافيل

الفيزياء (13 نقطة):

تمرين 1: (3 نقط)

الموجات – دراسة الموجات على سطح الماء

تمرين 2: (4,5 نقط)

الكهرباء – دراسة دائرة كهربائية RLC

تمرين 3: (5,5 نقط)

الميكانيك – دراسة متذبذب ميكانيكي

تعطى الصيغ الحرفية قبل إنجاز التطبيقات العددية

أجزاء جميع التمارين مستقلة

الكيمياء: (7 نقط)

يعتبر غاز ثنائي الكلور (Cl_2) من الغازات الأساسية التي تدخل في صناعة عدد كبير من المركبات الكيميائية ومن بينها ماء جافيل.
يتميز ماء جافيل بدرجة الكلورومتريّة ($D^\circ \text{Chl}$) والتي تمثل حجم غاز ثنائي الكلور، بالتر، الموجود في 1L من ماء جافيل. يحدد هذا الحجم في الشروط النظامية لدرجة الحرارة والضغط، حيث الحجم المولي $V_m = 22,4 \text{ L.mol}^{-1}$.
يهدف هذا التمرين إلى دراسة:

- تحضير غاز ثنائي الكلور بواسطة التحليل الكهربائي.
- تحديد الدرجة الكلورومتريّة ($D^\circ \text{Chl}$) لمحلول ماء جافيل المحضر.
- الخصائص الحمض-قاعدية لماء جافيل.


المعطيات:

- الكتلة المولية لكلورور الصوديوم: $M(\text{NaCl}) = 58,5 \text{ g.mol}^{-1}$.
- ثابتة فاردي: $1F = 96500 \text{ C}$.
- يعبر عن الدرجة الكلورومتريّة لماء جافيل بالعلاقة: $(D^\circ \text{Chl}) = [\text{ClO}^-]_0 \cdot V_m$ ، حيث $[\text{ClO}^-]_0$ تمثل التركيز البدئي لأيونات تحت الكلوريت (ClO^-) في محلول ماء جافيل المدروس.
- عند 25°C ، الجداء الأيوني للماء $K_e = 10^{-14}$.
- ثابتة التوازن K الموافقة لتفاعل ClO^- مع الماء: $K = 3,16 \cdot 10^{-7}$.

1- دراسة تحضير غاز ثنائي الكلور:

ننجز التحليل الكهربائي لمحلول مائي مركز لكلورور الصوديوم ($\text{Na}^+_{\text{aq}} + \text{Cl}^-_{\text{aq}}$) خلال المدة $\Delta t = 30 \text{ min}$ بواسطة تيار كهربائي مستمر شدته $I = 57,9 \text{ A}$.
بيّنت التجربة انبعاث:


- غاز ثنائي الكلور (Cl_2) عند أحد الإلكترودين.
 - غاز ثنائي الهيدروجين (H_2) وتكوّن أيونات الهيدروكسيد (HO^-) عند الإلكترود الآخر.
- ننمذج هذا التحليل الكهربائي بالمعادلة الكيميائية الحصيلة التالية:




- 1.1 - حدد المزدوجتين (مختزل/مؤكسد) المتدخلتين في هذا التفاعل. 0,5
- 1.2 - اكتب المعادلة الكيميائية للتفاعل الذي حدث بجوار الكاثود. 0,5
- 1.3 - أنشئ الجدول الوصفي للتحويل الحاصل عند الأنود. 0,75
- 1.4 - أوجد تعبير كمية المادة n للجسم المتكوّن عند الأنود بدلالة I و Δt و F . احسب n . 0,75

2- تحديد الدرجة الكلورومتريّة ($D^\circ \text{Chl}$) لماء جافيل:


نحضر محلولاً (S_0) لماء جافيل تركيزه C_0 بتفاعل غاز ثنائي الكلور (Cl_2) مع أيونات الهيدروكسيد (HO^-) وفق تحول كيميائي نعتبره كلياً وسريعاً وننمذجه بالمعادلة التالية:



نضيف لحجم من المحلول (S_0) الماء المقطر لتحضير محلول مائي (S) تركيزه المولي $C = \frac{C_0}{10}$.
 نأخذ حجما $V = 10\text{mL}$ من المحلول (S) ونضيف إليه كمية وافرة من محلول محمض ليودور
 البوتاسيوم ($K^+(aq) + I^-(aq)$)، وقطرات من محلول النشا.
 تؤكسد أيونات تحت الكلوريت ClO^- ، في وسط حمضي، أيونات اليودور I^- وفق المعادلة
 الكيميائية التالية:



نعاير ثنائي اليود المتكون بواسطة محلول ثيوكبريتات الصوديوم ($2Na^+(aq) + S_2O_3^{2-}(aq)$)
 التركيز $C_2 = 0,1\text{molL}^{-1}$. يكون حجم محلول الثيوكبريتات المضاف عند التكافؤ
 هو $V_E = 10,8\text{mL}$.
 نمذج تفاعل المعايرة بالمعادلة التالية:



2.1- اعتمادا على الجدول الوصفي لتطور المعايرة، حدد كمية المادة $n(I_2)$ لثنائي اليود المتواجد
 في الخليط. 1

2.2- علما أن $n(I_2)$ تمثل كمية مادة ثنائي اليود الناتجة عن التفاعل (3)، استنتج كمية المادة
 $n(ClO^-)$ لأيونات تحت الكلوريت المتواجدة في الحجم V . 0,5

2.3- حدد التركيز C واستنتج التركيز C_0 . 0,75

2.4- أوجد الدرجة الكلوروميترية ($D^\circ\text{chl}$) للمحلول (S_0). 0,75

3- الخصائص الحمض-قاعدية لماء جافيل:

يمثل الأيون تحت الكلوريت ClO^- ، العنصر النشط لماء جافيل، القاعدة المرافقة لحمض تحت
 الكلوروز $HClO$ ، القابلة للتفاعل مع الماء.

3.1- اكتب المعادلة الكيميائية للتفاعل المنمذج لهذا التحول علما أنه محدود. 0,5

3.2- حدد الثابتة K_A للمزدوجة ($HClO/ClO^-$)، علما أن ثابتة التوازن الموافقة للمعادلة 1

الكيميائية لتفاعل ClO^- مع الماء هي $K = 3,16 \cdot 10^{-7}$.

الفيزياء (13 نقطة) :

تمرين 1 : الموجات (3 نقط)


تحدث الرياح في أعالي البحار أمواجا تنتشر نحو الشاطئ.
 يهدف هذا التمرين إلى دراسة حركة هذه الأمواج.

نعتبر أن الموجات المنتشرة على سطح البحر متوالية وجيبية دورها $T = 7\text{ s}$.

1- هل الموجة المدروسة طولية أم مستعرضة؟ علل جوابك. 0,5

2- احسب v سرعة انتشار الموجة علما أن المسافة الفاصلة بين ذروتين متتاليتين هي $d = 70\text{ m}$. 0,5

3- يعطي الشكل 1 مقطعا رأسيا لمظهر سطح الماء عند لحظة t .
نهمل ظاهرة التبدد، ونعتبر S منبعا للموجة و M جبهتها التي تبعد عن S بالمسافة SM .




الشكل 1

3.1- اكتب، باعتمادك على الشكل 1، تعبير τ
التأخر الزمني لحركة M بالنسبة لحركة S بدلالة
طول الموجة λ . احسب قيمة τ .

3.2- حدد، معطلا جوابك، منحنى حركة M لحظة
وصول الموجة إليها.


4- تصل الأمواج إلى بوابة، عرضها $a = 60 \text{ m}$ ،
توجد بين رصيفي ميناء (الشكل 2).
انقل الشكل 2 ومثل عليه الموجات بعد اجتيازها
البوابة، وأعط اسم الظاهرة الملاحظة.



الشكل 2

تمرين 2 : الكهرباء (4,5 نقط)

تستعمل المكثفات لتخزين الطاقة الكهربائية بهدف استرجاعها قصد توظيفها في الدارات
الإلكترونية والكهربائية.
يهدف هذا التمرين إلى دراسة شحن مكثف وتفريغه عبر وشيعة.



الشكل 1


(1) الجزء الأول: شحن مكثف بواسطة مولد مؤتمل للتيار

ننجز التركيب الكهربائي الممثل في الشكل 1 حيث G
مولد يزود الدارة بتيار كهربائي شدته ثابتة.

نغلق عند اللحظة $t=0$ قاطع التيار K فيمر في الدارة

تيار كهربائي شدته $I=0,3 \text{ A}$ وندرس تغيرات التوتر u_C

بين مربطي المكثف بدلالة الزمن؛ فنحصل على المنحنى الممثل في الشكل 2.



الشكل 2

1.1- حدد اللبوس الذي يحمل الشحن الكهربائية السالبة.

1.2- اعتمادا على منحنى الشكل 2، اذكر معطلا جوابك

هل كان المكثف مشحونا أو غير مشحون عند اللحظة $t=0$.

1.3- بين أن تعبير التوتر u_C بين مربطي المكثف يكتب على

الشكل: $u_C = \frac{I \cdot t}{C}$ بالنسبة لـ $u_C < u_{C_{\max}}$.

1.4- أعط تعبير $u_C = f(t)$ انطلاقا من المنحنى بالنسبة لـ $u_C < u_{C_{\max}}$ ؛

وتحقق أن قيمة سعة المكثف هي: $C = 0,1 \text{ F}$.

1.5- بين أن تعبير الطاقة الكهربائية المخزونة في المكثف

عند لحظة t يكتب على الشكل: $E_e = \frac{1}{2} C \cdot u_c^2$ واحسب قيمتها القصوى $E_{e_{\max}}$. نذكر بتعبير القدرة

$$P = \frac{dW}{dt} \quad \text{اللحظية } P$$

(2) الجزء الثاني: تحديد معامل التحريض L لوشية

ننجز التركيب الكهربائي الممثل في الشكل 3 المكون من:

- مولد كهربائي قوته الكهرومحرركة: $E = 6V$ ومقاومته الداخلية مهملة.

- موصل أومي D_1 مقاومته $R_1 = 48\Omega$.

- موصل أومي D_2 مقاومته R_2 .

وشية (b) معامل تحريضها L ومقاومتها $r = R_2$.

- قاطعي التيار K_1 و K_2 .

في مرحلة أولى: نحتفظ ب K_2 مفتوحا ونغلق K_1 ،

وفي مرحلة ثانية نحتفظ ب K_1 مفتوحا ونغلق K_2 .

يمثل الشكل 4 المنحنيين (أ) و (ب) لتغيرات شدة التيار الكهربائي المار في الدارة بالنسبة لكل مرحلة على حدة.

2.1- أقرن معلا جوابك كل منحنى بالمرحلة الموافقة له.

0,5

2.2- أوجد المعادلة التفاضلية التي تحققها شدة التيار الكهربائي $i(t)$ المار في الدارة خلال المرحلة

0,25

التي مكنت من الحصول على المنحنى (ب).

2.3- يكتب حل هذه المعادلة على الشكل:

$$i(t) = A \cdot e^{-\lambda t} + B \quad ; \quad \text{حيث } A \text{ و } B \text{ و } \lambda \text{ ثوابت.}$$

2.3.1- حدد تعبير كل من λ و B و A بدلالة المقادير المناسبة.

0,75

2.3.2- استنتج L .

0,5

3- نشحن كلياً المكثف السابق ونفرغه عبر


0,5

الوشية (b). نعاين تغيرات u_c بدلالة الزمن


فنحصل على أحد المنحنيين الممثلين أسفله.

حدد معلا جوابك المنحنى الموافق لهذه التجربة، علماً أن شبه


الدور يساوي الدور الخاص للمتذبذب.




الشكل 3



الشكل 4



(د)



(ج)

تمرين 3 : الميكانيك (5,5 نقط)

تستعمل المتذبذبات الميكانيكية في مجالات صناعية مختلفة و بعض الأجهزة الرياضية واللعب وغيرها. ومن بين هذه المتذبذبات الأرجوحة التي نعتبرها كنواس .

يتأرجح طفل بواسطة أرجوحة مكونة من عارضة يستعملها كمقعد، معلقة بواسطة حبلين مشدودين إلى حامل ثابت.

ننمذج المجموعة { الطفل + الأرجوحة } بنواس بسيط يتكون من حبل ، غير مدود كتلته مهملة وطوله ℓ ، وجسم صلب (S) كتلته m .

النواس قابل للدوران حول محور أفقي (Δ) ثابت ومتعامد مع المستوى الرأسي. عزم قصور النواس بالنسبة للمحور (Δ) هو $J_{\Delta} = m.\ell^2$.

المعطيات :

شدة الثقالة : $g = 9,8 \text{ m.s}^{-2}$ ؛ طول الحبل : $\ell = 3 \text{ m}$ ؛ كتلة الجسم (S) : $m = 18 \text{ kg}$.

نأخذ في حالة التذبذبات الصغيرة: $\sin \theta \approx \theta(\text{rad})$ و $\cos \theta \approx 1 - \frac{\theta^2}{2}(\text{rad})$

نهمل أبعاد (S) بالنسبة لطول الحبل و جميع الاحتكاكات.

1- الدراسة التحريكية للنواس:

نزيج النواس عن موضع توازنه المستقر بزاوية $\theta_m = \frac{\pi}{20} \text{ rad}$ في المنحنى الموجب ونحرره بدون سرعة بدئية عند اللحظة $t=0$.

نمعلم موضع النواس عند لحظة t بالأفصول الزاوي θ الذي يكونه النواس مع الخط الرأسي المار من النقطة O حيث $\theta = (\overline{OM_0}, \overline{OM})$ (انظر الشكل)

1.1- بئين، بتطبيق العلاقة الأساسية للديناميك في حالة الدوران حول محور ثابت، أن المعادلة التفاضلية لحركة النواس، في معلم غاليلي مرتبط بالأرض ، تكتب على الشكل:

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{\ell} \theta = 0$$

1.2- احسب الدور الخاص T_0 للنواس . 0,5

1.3- اكتب المعادلة الزمنية لحركة النواس. 0,75

1.4- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن في أساس فريني، أوجد تعبير الشدة T لتوتر الحبل عند لحظة t 1,5

بدلالة m و g و θ و ℓ و v السرعة الخطية للنواس. احسب قيمة T عند اللحظة $t = \frac{T_0}{4}$.

2- الدراسة الطاقية:

نزود ، عند لحظة $t=0$ ، النواس السابق الذي يوجد في حالة سكون في موضع توازنه المستقر بطاقة حركية قيمتها $E_C = 264,6 \text{ J}$ فيدور في المنحنى الموجب.

2.1- نختار المستوى الأفقي الذي تنتمي إليه النقطة M_0 مرجعا لطاقة الوضع الثقالية (انظر الشكل). 1

اكتب تعبير طاقة الوضع الثقالية E_p للنواس عند لحظة t بدلالة θ و m و ℓ و g .

2.2- باعتماد الدراسة الطاقية، حدد القيمة القصوى $\theta_{\max}$ للأفصول الزاوي. 1

تصحيح موضوع الامتحان الوطني للباكالوريا الدورة الاستدراكية 2009 -مسلك العلوم الفيزيائية


الكيمياء

1-دراسة تحضير غاز الكلور

1.1-المزدوجتان المتدخلتان في التفاعل هما : Cl_2/Cl^- و H_2O/H_2 .

1.2-معادلة التفاعل الذي يحدث بجوار الكاثود :

يحدث اختزال لجزيئة الماء :



1.3-الجدول الوصفي للتحويل الحاصل عند الأنود :

معادلة التفاعل		$2Cl\ell^{-}_{(aq)} \rightleftharpoons Cl_2_{(g)} + 2e^{-}$			كمية مادة e^{-} المتبادلة
حالة المجموعة	التقدم	كميات المادة (mol)			
الحالة البدئية	0	$n_i(Cl\ell^{-})$	0	—	$n(e) = 0$
الحالة الوسيطة	x	$n_i(Cl\ell^{-}) - 2x$	x	—	$n(e) = 2x$
الحالة النهائية	x_f	$n_i(Cl\ell^{-}) - 2x_f$	x_f	—	$n(e) = 2x_f$

1.4-تعبير كمية المادة n لغاز الكلور المتكون عند الانود :

حسب الجدول الوصفي :

$$\begin{cases} n = n(Cl_2) = x \\ n(e^-) = 2x \end{cases} \Rightarrow n = \frac{n(e^-)}{2}$$

نعلم أن :

$$n(e^-) \cdot F = I \cdot \Delta t \Rightarrow n(e^-) = \frac{I \cdot \Delta t}{F}$$

تعبير n هو :

$$n = \frac{I \cdot \Delta t}{2F} \Rightarrow n = \frac{57,9 \times 30 \times 60}{2 \times 96500} = 0,54 \text{ mol}$$

2-تحديد الدرجة الكلورومترية ($D^\circ Chl$) لماء جافيل

2.1-تحديد $n(I_2)$ كمية المادة لثنائي اليود المتواجد في الخليط :

الجدول الوصفي لتطور المعايرة :

معادلة التفاعل		$I_{2(aq)} + 2S_2O_3^{2-}(aq) \rightarrow 2I^-(aq) + S_4O_6^{2-}(aq)$			
حالة المجموعة	التقدم	كميات المادة ب (mol)			
الحالة البدئية	0	$C \cdot V$	$C_2 \cdot V_2$	0	0
الحالة الوسيطة	x	$C \cdot V - x$	$C_2 \cdot V_2 - 2x$	$2x$	x
حالة التكافؤ	x_E	$C \cdot V - x_E$	$C_2 \cdot V_2 - 2x_E$	$2x_E$	x_E

عند التكافؤ يختفي كل من المتفاعلات I_2 و $S_2O_3^{2-}$ نكتب :


$$\begin{cases} C.V - x_E = 0 \\ C_2.V_E - 2x_E = 0 \end{cases} \Rightarrow x_E = \frac{C_2.V_E}{2} = C.V \Rightarrow n(I_2) = \frac{C_2.V_E}{2}$$

ت.ع :

$$n(I_2) = \frac{0,1 \times 10,8.10^{-3}}{2} = 5,4.10^{-4} \text{ mol}$$

2.2- استنتاج $n(ClO^-)$ كمية مادة ل ClO^- الموجودة في الحجم V :

حسب المعادلة (3) :



هذا التفاعل كلي وسريع كما أن المتفاعل ClO^- محد وبالتالي نكتب :

$$n(I_2) = n(ClO^-) = 5,4.10^{-4} \text{ mol}$$

3.2- تحديد التركيز C :

$$C = \frac{n(I_2)}{V} = \frac{5,4.10^{-4} \text{ mol}}{10.10^{-3} l} = 5,4.10^{-2} \text{ mol.L}^{-1} \quad \text{لدينا : } n(I_2) = C.V \quad \text{نجد :}$$

استنتاج التركيز C_0 :


$$\text{لدينا : } C = \frac{C_0}{10} \quad \text{أي : } C_0 = 10C = 10 \times 5,4.10^{-2} = 0,54 \text{ mol.L}^{-1}$$

4.2- الدرجة الكلورومترية لماء جافيل تعطى بالعلاقة :

$$(D^\circ Chl) = [ClO^-]_0.V_m \Rightarrow (D^\circ Chl) = 0,54 \times 22,4 \approx 12^\circ$$

3- الخاصية حمض - قاعدية لماء جافيل :

1.3- كتابة معادلة التفاعل لايون ClO^- مع الماء :



2.3- تحديد الثابتة K_A للمزدوجة $HClO/ClO^-$

تعبير ثابتة التوازن :

$$K = \frac{[HClO]_{\acute{e}q} \cdot [HO^-]_{\acute{e}q}}{[ClO^-]_{\acute{e}q}} \Rightarrow K = \frac{[HClO]_{\acute{e}q} \cdot [HO^-]_{\acute{e}q}}{[ClO^-]_{\acute{e}q}} \cdot \frac{[H_3O^+]_{\acute{e}q}}{[H_3O^+]_{\acute{e}q}}$$

$$\begin{cases} K_e = [H_3O^+]_{\acute{e}q} \cdot [HO^-]_{\acute{e}q} \\ K_A = \frac{[ClO^-]_{\acute{e}q} \cdot [H_3O^+]_{\acute{e}q}}{[HClO]_{\acute{e}q}} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} K_e = [H_3O^+]_{\acute{e}q} \cdot [HO^-]_{\acute{e}q} \\ \frac{1}{K_A} = \frac{[HClO]_{\acute{e}q}}{[ClO^-]_{\acute{e}q} \cdot [H_3O^+]_{\acute{e}q}} \end{cases} \Rightarrow K = \frac{K_e}{K_A} \Rightarrow K_A = \frac{K_e}{K}$$

ت.ع :

$$K_A = \frac{10^{-14}}{3,16 \cdot 10^{-7}} = 3,16 \cdot 10^{-8}$$

الفيزياء

تمرين 1 : الموجات


1-الموجة المنتشرة على سطح البحر مستعرضة لأن اتجاه انتشارها عمودي على اتجاه تشويهاها .

2-حساب v سرعة انتشار الموجة :

$$v = \frac{\lambda}{T}$$

المسافة الفاصلة بين ذروتين متتاليتين تمثل طول الموجة $\lambda = 70 \text{ m}$

$$v = \frac{70}{7} = 10 \text{ m s}^{-1} \quad \text{ت.ع.}$$



3.1-تعبير τ التأخر الزمني لحركة M بالنسبة لحركة S :

$$v = \frac{SM}{\tau} \Rightarrow \tau = \frac{SM}{v} = \frac{2\lambda}{10} \Rightarrow \tau = \frac{\lambda}{5}$$

$$\tau = \frac{70}{5} = 14 \text{ s} \quad \text{ت.ع.}$$


3.2-المسافة بين النقطتين S و M هي $SM = 2\lambda$ وبالتالي النقطتان تهتزتان على توافق في الطور .

النقطة M تتحرك نحو الاسفل لحظة وصول مقدمة الموجة إليها لأنها تعيد نفس حركة المصدر S عند هذه اللحظة .

4-تسمى هذه الظاهرة بحيود الموجة لأن :

$$a = 60 \text{ m} < \lambda = 70 \text{ m}$$

تمثيل الموجة المحيدة أنظر الشكل 2 .



تمرين 2 : الكهرباء

1-الجزء الاول : شحن مكثف بواسطة مولد مؤمّل للتيار

1.1- اللبوس A يحمل الشحنة الكهربائية السالبة .

1.2-اعتمادا على منحنى الشكل 2 عند اللحظة $t = 0$ التوتر u_C بين مربطي المكثف منعما وبما أن $q = cu_C = 0$ فإن المكثف كان غير مشحون عند هذه اللحظة .

1.3- إثبات العلاقة : $u_C = \frac{I.t}{C}$ بالنسبة لـ $u_C < u_{C_{max}}$ لدينا :

$$\begin{cases} I = \frac{q}{t} \\ q = C \cdot u_C \end{cases} \Rightarrow I \cdot t = C \cdot u_C \Rightarrow u_C = \frac{I \cdot t}{C}$$

1.4- تعبير $u_C = f(t)$:

منحنى الشكل 2 عبارة عن دالة خطية معادتها تكتب : $u_C = K \cdot t$

$$K = \frac{\Delta u_C}{\Delta t} = \frac{3 - 0}{1 - 0} = 3 \text{ V.s}^{-1}$$

$$\begin{cases} u_C = K \cdot t \\ u_C = \frac{I \cdot t}{C} \end{cases} \Rightarrow K = \frac{I}{C} \Rightarrow C = \frac{I}{K} = \frac{0,3}{3} = 0,1 \text{ F}$$

1.5- إثبات العلاقة : $E_e = \frac{1}{2} C \cdot u_C^2$

لدينا : $P = u_C \cdot i$ و $i = \frac{dq}{dt} = C \frac{du_C}{dt}$

لدينا : $P = \frac{dE_e}{dt} \Rightarrow dE_e = P \cdot dt \Rightarrow dE_e = u_C \cdot i \cdot dt \Rightarrow dE_e = u_C \cdot C \frac{du_C}{dt} \cdot dt = C \cdot u_C \cdot du_C$ بالتكامل نحصل على :

$$E_e = C \int_0^{u_C} u_C du_C = \frac{1}{2} C \cdot u_C^2$$

ت.ع :


$$E_e = \frac{1}{2} \times 0,1 \times 3^2 = 0,45 \text{ J}$$

2-الجزء الثاني : تحديد معامل التحريض L لوشية

2.1- المرحلة الاولى شدة التيار في الدارة ثابتة وتساوي : $I = \frac{E}{R_1 + R_2}$

ويوافق المنحنى (أ) .

المرحلة الثانية تقاوم الوشية إقامة التيار فنحصل على نظامية انتقالي ودائم المنحنى (ب) .




الشكل 4

2.2- المعادلة التفاضلية التي تحققها شدة التيار $i(t)$:

حسب قانون إضافية التوترات : $E = u_L + u_{R_1}$

حسب قانون أوم : $u_L = L \frac{di}{dt}$ و $u_{R_1} = R_1 \cdot i$

$$L \cdot \frac{di}{dt} + R_1 \cdot i = E \Rightarrow \frac{L}{R_1} \cdot \frac{di}{dt} + i = \frac{E}{R_1}$$



الشكل 3

2.3.1- تحديد تعبير الثوابت λ و A و B
لدينا :

$$i(t) = Ae^{-\lambda t} + B \Rightarrow \frac{di}{dt} = -\lambda \cdot A \cdot e^{-\lambda t}$$

نعوض في المعادلة التفاضلية :

$$-\frac{L}{R_1} \cdot \lambda \cdot A \cdot e^{-\lambda t} + Ae^{-\lambda t} + B = E \Rightarrow Ae^{-\lambda t} \left(-\frac{L}{R_1} \lambda + 1 \right) + B - \frac{E}{R_1} = 0$$

$$\begin{cases} B - \frac{E}{R_1} = 0 \\ -\frac{L}{R_1} \lambda + 1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} B = \frac{E}{R_1} \\ \lambda = \frac{R_1}{L} \end{cases}$$

الحل يكتب : $i(t) = Ae^{-\lambda t} + \frac{E}{R_1}$

لتحديد A نستعمل الشروط البدئية : $i(0) = 0$

$$A + \frac{E}{R_1} = 0 \Rightarrow A = -\frac{E}{R_1}$$

حل المعادلة التفاضلية يكتب :

$$\tau = \frac{L}{R_1} \text{ مع } i(t) = \frac{E}{R_1} (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

2.2- استنتاج L :

باستعمال المنحنى (ب) للشكل 4 نجد $\tau = 20 \text{ ms} = 2 \cdot 10^{-2} \text{ s}$


لدينا : $\tau = \frac{L}{R_1 + R_2}$ أي : $L = \tau(R_1 + R_2)$

في النظام الدائم شدة التيار تكتب : $I_0 = \frac{E}{R_1 + R_2}$ أي : $R_1 + R_2 = \frac{E}{I_0}$

$$L = \tau \cdot \frac{E}{I_0} \Rightarrow L = 2 \cdot 10^{-2} \times \frac{6}{120 \cdot 10^{-3}} = 1 \text{ H}$$


3- لنحسب الدور الخاص T_0 حيث : $T_0 = 2\pi\sqrt{L \cdot C} = 2\pi\sqrt{1 \times 0,1} \approx 2 \text{ s}$

بما أن شبه الدور T يساوي الدور الخاص T_0 أي أن $T = 2 \text{ s}$ المنحنى الموافق هو (ج) .



تمرين 3 : الميكانيك

1- الدراسة التحريكية للنواس



1.1- إثبات المعادلة التفاضلية :

المجموعة المدروسة : {الطفل + الأرجوحة}

جرد القوى :

$\vec{P}$: وزن المجموعة

$\vec{T}$: تأثير الحبل

تطبيق العلاقة الأساسية للديناميك في حالة الدوران :

$$M_{\Delta}(\vec{P}) + M_{\Delta}(\vec{T}) = J_{\Delta} \cdot \ddot{\theta} \quad (1)$$

لدينا : $M_{\Delta}(\vec{T}) = 0$ لأن اتجاه القوة $\vec{T}$ يمر من محور الدوران (Δ)

حسب الشكل :

$$d = OK = \ell \cdot \sin\theta$$

$$M_{\Delta}(\vec{P}) = -m \cdot g \cdot d = -m \cdot g \cdot \ell \cdot \sin\theta$$

المعادلة (1) تكتب :

$$-m \cdot g \cdot \ell \cdot \sin\theta = J_{\Delta} \cdot \ddot{\theta} \Rightarrow m \cdot \ell^2 \cdot \ddot{\theta} + m \cdot g \cdot \ell \cdot \sin\theta = 0 \Rightarrow \ell \cdot \ddot{\theta} + m \cdot g \cdot \sin\theta = 0$$

$$\ddot{\theta} + \frac{m \cdot g}{\ell} \cdot \sin\theta = 0$$

في حالة التذبذبات الصغيرة نكتب : $\sin\theta \approx \theta$ المعادلة التفاضلية تكتب :

$$\ddot{\theta} + \frac{m \cdot g}{\ell} \cdot \theta = 0$$

1.2- تعبير الدور الخاص هو :

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{\ell}{g}} = 2\pi \sqrt{\frac{3}{9,8}} = 3,48 \text{ s}$$

1.3- المعادلة الزمنية لحركة النواس :

$$\theta(t) = \theta_m \cos\left(\frac{2\pi}{T_0} t + \varphi\right) \quad \text{حل المعادلة التفاضلية يكتب :}$$

$$\theta(0) = \theta_m = \frac{\pi}{20} \quad \text{حسب الشروط البدئية :}$$

$$\theta(0) = \theta_m \cos\varphi \Rightarrow \theta_m \cos\varphi = \theta_m \Rightarrow \cos\varphi = 1 \Rightarrow \varphi = 0$$

تعبير المعادلة الزمنية يكتب :

$$\theta(t) = \frac{\pi}{20} \cos\left(\frac{2\pi}{3,48} t\right) \Rightarrow \theta(t) = \frac{\pi}{20} \cos(1,8 t)$$

1.4- تعبير توتر الحبل عند اللحظة t :

تخضع المجموعة المدروسة {الطفل + الأرجوحة} لنفس القوى السابقة $\vec{P}$ و $\vec{T}$.

نطبق القانون الثاني لنيوتن في معلم غاليلي مرتبط بالارض ، نكتب :

$$\vec{P} + \vec{T} = m \cdot \vec{a}_G$$

نسقط العلاقة المتجهية السابقة في أساس فريني على المحور $(M, \vec{n})$

$$T - P \cdot \cos\theta = ma_N \Rightarrow T = m \cdot g \cdot \cos\theta + m \cdot a_N$$

$$a_N = \frac{v^2}{\ell} \text{ لدينا}$$

$$T = m \cdot g \cdot \cos\theta + m \cdot \frac{v^2}{\ell} \Rightarrow T = m \left(g \cdot \cos\theta + \frac{v^2}{\ell} \right)$$

$$\text{حساب } T \text{ عند } t = \frac{T_0}{4}$$

$$\text{لدينا عند } t = \frac{T_0}{4}$$

$$\begin{cases} \theta(t) = \theta_m \cos\left(\frac{2\pi}{T_0} t\right) \\ \dot{\theta}(t) = -\frac{2\pi}{T_0} \cdot \theta_m \sin\left(\frac{2\pi}{T_0} t\right) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \theta\left(\frac{T_0}{4}\right) = \theta_m \cos\left(\frac{2\pi}{T_0} \cdot \frac{T_0}{4}\right) = \theta_m \cdot \cos\frac{\pi}{2} = 0 \\ \dot{\theta}\left(\frac{T_0}{4}\right) = -\frac{2\pi}{T_0} \cdot \theta_m \sin\left(\frac{2\pi}{T_0} \cdot \frac{T_0}{4}\right) = -\frac{2\pi}{T_0} \cdot \theta_m \cdot \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\frac{2\pi}{T_0} \cdot \theta_m \end{cases}$$

$$v\left(\frac{T_0}{4}\right) = \ell \cdot \dot{\theta}\left(\frac{T_0}{4}\right) = -\frac{2\pi}{T_0} \cdot \ell \cdot \theta_m$$

$$T = m \left[g \cdot \cos 0 + \frac{1}{\ell} \cdot \left(\frac{2\pi}{T_0} \cdot \ell \cdot \theta_m \right)^2 \right] = m \left(g + \frac{4\pi^2 \ell}{4\pi^2 \ell} \theta_m^2 \right) \Rightarrow T = mg(1 + \theta_m^2)$$

$$T = 18 \times 9,8 \times \left[1 + \left(\frac{\pi}{20} \right)^2 \right] = 1807 \text{ N}$$

2-الدراسة الطاقية :

2.1- تعبير طاقة الوضع الثقالية للنواس عند اللحظة t :

$$E_p = m \cdot g \cdot z + cte$$

حسب الحالة المرجعية : $E_p(0) = 0$ ومنه $cte = 0$ تعبير E_p يصبح :

$$E_p = m \cdot g \cdot z$$

حسب الشكل :

$$z = HM_0 = OM_0 - OH = \ell - \ell \cos \theta = \ell(1 - \cos \theta)$$

بتعويض z في E_p نكتب :

$$E_p = m \cdot g \cdot \ell(1 - \cos \theta)$$

2.2- تحديد القيمة القصوى θ_m للأفصول الزاوي :

الطاقة الميكانيكية تكتب :

$$E_m = E_c + E_p = E_c + m \cdot g \cdot \ell(1 - \cos \theta)$$

نعتبر الحالتين : (1) موضع التوازن $\theta_0 = 0$ و (2) موضع التي تأخذ فيه الزاوية θ القيمة θ_m

و باعتبار انحفاظ الطاقة الميكانيكية نكتب :

$$E_{m1} = E_{m2} \Rightarrow E_{c1} + \underbrace{m \cdot g \cdot \ell(1 - \cos \theta_0)}_{=0} = \underbrace{E_{c2}}_{=0} + m \cdot g \cdot \ell(1 - \cos \theta_m)$$

$$E_{c1} = m \cdot g \cdot \ell(1 - \cos \theta_m) \Rightarrow 1 - \cos \theta_m = \frac{E_{c1}}{m \cdot g \cdot \ell} \Rightarrow \cos \theta_m = 1 - \frac{E_{c1}}{m \cdot g \cdot \ell} \Rightarrow \theta_m = \cos^{-1} \left(1 - \frac{E_{c1}}{m \cdot g \cdot \ell} \right)$$

ت.ع :

$$\theta_m = \cos^{-1} \left(1 - \frac{264,6}{18 \times 9,8 \times 3} \right) = \cos^{-1}(0,5) = 60^\circ$$

